

**TALENS ALKYD MEDIUM 007**

Kullanım amacı: Yağlı boyanın akışkanlığını ve şeffaflığını artırır.

Bileşim: Alkid reçine, beyaz ispirto.

Özellikler :

Boyayı daha hacimli yapar.

Boyanın kuruma süresini hızlandırır.

Boyanın film esnekliğini ve dayanıklılığını artırır.

Boyanın parlaklığını artırır ve biraz sarartır.

Beyaz ispirto veya terebentin ile inceltilir.

**TALENS PAINTING PASTE 096**

Kullanım amacı: Yağlı boya ile karıştırıldığında boyanın kıvamını ve rengini bozmadan miktarını artırır.

Bileşim: Bitkisel yağlar, sentetik reçine, kalınlaştırıcı beyaz ispirto.

Özellikler :

Saydam ve renksiz bir macundur.

Boya katmanlarının buruşmasını ve çatlamasını önler.

Boyanın parlaklığını ve kuruma süresini azaltır.

Beyaz ispirto veya terebentin ile inceltilir.

**YAĞLI BOYA VERNİKLERİ**

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	250 ML	1000 ML	400 ML
RETOUCHING VARNISH	004	RT 24280	RT 24300	RT 24320	RT 95160
PICTURE VARNISH GLOSSY	002	RT 24280	RT 24300	RT 24320	RT 95160
PICTURE VARNISH MATT	003	RT 24280	RT 24300	RT 24320	RT 95160
ACRYLIC VARNISH GLOSSY	114	RT 24280			RT 95160013
ACRYLIC VARNISH MATT	115	RT 24280			RT 95160014
DAMMAR VARNISH GLOSSY	081	RT 24280	RT 24300		
DAMMAR VARNISH MATT	082	RT 24280	RT 24300		

**TALENS RETOUCHING VARNISH 004**

Kullanım amacı: Yüzeyde oluşan mat noktaların rötüsünde ince ve çabuk kuruyan bir verniktir.

Bileşim: Sentetik reçine, beyaz ispirto.

Özellikler :

2-3 Ayı geçmemiş çalışmalara uygulanabilir.

İkinci bir tabaka halinde kullanılmalıdır.

Birkaç saat içinde kurur.

Sararmaz.

Beyaz ispirto ile inceltilir.

Geçici son vernik olarak da kullanılabilir.





### TALENS PICTURE VARNISH GOSSY 002

Kullanım amacı: Son kat cilasıdır, resme parlaklık verir ve korur.

Bileşim: Sentetik reçine, beyaz ispirto, terebentin.

#### Özellikler :

Boya tabakası tamamen kuruduktan sonra uygulanır.

Sararmaz ve yüksek oranda parlaklık verir.

Birkaç saat içinde kurur.

Parlaklık 003 numaralı mat vernik ile düşürülür.

Beyaz ispirto veya terebentin ile kuruyan vernik tabakası temizlenebilir.



### TALENS PICTURE VARNISH MATT 003

Kullanım amacı: Son kat cilasıdır, resmi matlaştırır ve korur.

Bileşim: Sentetik reçine, balmumu, terebentin.

#### Özellikler :

Boya tabakası tamamen kuruduktan sonra uygulanır.

Sararmaz ve dayanıklıdır.

Birkaç saat içinde kurur.

Parlaklık 002 numaralı parlak vernik ile artırılabilir.

Beyaz ispirto veya terebentin ile kuruyan vernik tabakası temizlenebilir.



### TALENS ACRYLIC VARNISH GLOSSY 114

Kullanım amacı: Son kat cilasıdır, resme parlaklık verir ve korur.

Bileşim: Akrilik reçine, beyaz ispirto, terebentin.

#### Özellikler :

Boya tabakası tamamen kuruduktan sonra uygulanır.

Sararmaz ve birkaç saat içinde kurur.

Parlaklığı 002 numaralı parlak verniğe göre daha düşüktür ama daha esnektir.

Parlaklık 115 numaralı mat vernik ile düşürülür.

Beyaz ispirto veya terebentin ile kuruyan vernik tabakası temizlenebilir.



### TALENS ACRYLIC VARNISH MATT 115

Kullanım amacı: Son kat cilasıdır, resmi matlaştırır ve korur.

Bileşim: Akrilik reçine, balmumu, terebentin, matlaştırıcı (silika).

#### Özellikler :

Boya tabakası tamamen kuruduktan sonra uygulanır.

Sararmaz ve birkaç saat içinde kurur.

Parlaklık 114 numaralı parlak vernik ile artırılabilir.

Beyaz ispirto veya terebentin ile kuruyan vernik tabakası temizlenebilir.



### TALENS DAMMAR VARNISH GLOSSY 081

Kullanım amacı: Yağlı boyayı korur.

Bileşim: Dammar reçine, terebentin

Özellikler :

Geleneksel son kat cilasıdır, boya tabakası tamamen kuruduktan sonra uygulanır.

Belli bir süre sonra sararma ve çatlama belirtileri gösterebilir.

Yüksek oranda parlaklık verir ve birkaç saat içinde kurur.

Parlaklık 081 numaralı mat vernik ile düşürülür.

Beyaz ispirto veya terebentin ile kuruyan vernik tabakası temizlenebilir.



### TALENS DAMMAR VARNISH MATT 082

Kullanım amacı: Yağlı boyayı korur.

Bileşim: Dammar reçine, terebentin, matlaştırıcı (balmumu ve silika)

Özellikler :

Geleneksel son kat cilasıdır, boya tabakası tamamen kuruduktan sonra uygulanır.

Belli bir süre sonra sararma ve çatlama belirtileri gösterebilir.

Parlaklık 081 numaralı parlak vernik ile artırılabilir.

Beyaz ispirto veya terebentin ile kuruyan vernik tabakası temizlenebilir.

## YAĞLI BOYA YARDIMCI MALZEMELERİ

AÇIKLAMA	KOD	75 ML	60 ML	150 ML
SICCATIVE COURATARI (PALE)	030	RT 24280		
SICCATIVE HARLEM (DARK)	085	RT 24280		
UNDERPAINTING WHITE	101			RT 03071
CASEIN TEMPERA BINDER	103		RT 24060	



### TALENS SICCATIVE COURTRAI (PALE) 030

Kullanım amacı: Yağlı boyanın kuruma süresini azaltır.

Bileşim: Metal maddeler, beyaz ispirto.

Özellikler :

Boya tabakasının esnekliğini azaltır, bu yüzden az oranda kullanılmalıdır.(maksimum %2)

Beyaz ispirto veya terebentin ile inceltilir.



### TALENS SICCATIVE HARLEM (DARK) 085

Kullanım amacı: Yağlı boyanın kuruma süresini azaltır.

Bileşim: Metal maddeler, beyaz ispirto, reçine, yağlar.

Özellikler :

Boya tabakasının esnekliğini azaltır, bu yüzden az oranda kullanılmalıdır.(maksimum %10)

Beyaz ispirto veya terebentin ile inceltilir.